Firsky precoce

Vass8R01s101-105

0Mtp379

d8 R1s101-105
Firsky précoce

Firsky précoce
8 R 1 s. 101 - 105
n'est pas précoce









mi

Firsky précoce

DESIGNATION :

CLOS 8 PLANCHE RANG 1 Souche 101 105

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 4.8.86. X

Date de Maturité : 1-9-86 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 15

BAIE : TG - G - M - P 18

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5
s2 3 avec pépins - apyrène
s3 6
s4 8 JUS : inc. - coloré
s5 1

CLOS 8 RANG 1 Souche 101 105

Désignation : Firsky précoce

CHARGE : Année :

Véraison : 8-8 8

Maturité : 12-9-88 +4

Mill. : 0 Pour. : 0

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 15

L - M - C

Vigueur : 3

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim. : 17x16

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus. (légt)

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 4 Avec pépins - apyrène
s2 6 JUS : inc. - coloré
s3 8
s4 6
s5 7

ni

Année : 1986
Emplacement. 8 R 1 0101 105 Désignation. Firsky précoce

	Nombre Total d'yeux	DATES 2,4					
1 ✗							
2 ✗							
3	4	2 ×					
4	6	2					
5	4	2 ×					

D le 2.4.86 +8

DESIGNATION : FIRSKY PRECOCE ni

EMPLACEMENT : 8 R1 0101.105

Date de la vendange : 16.9.86 (+4)

Poids de la vendange : 5,900 1Kg 967

Nombre de souches : 3 (347g)

Nombre de grappes : 17

Pourriture : 5%

Couleur : N x1,5 (Ic=0.130)

Indice réfract. : 19,8 (10°9)

Acidité du moût : 4,9

Pressurage
Date : 25.9
Densité : 1020

Mise en bouteille
Date : 2-10 2810
Densité : 994

Degré alcoolique : 11°6

Acidité du vin : 4,0

Date de Dégustation : 0 2 FEV. 1987

OBSERVATIONS :

note : 2,7
aromatique

ANNEE 1987

NOM Tirsky précoce EMPLACEMENT 8 R1 A 101-105

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	31.3	3.4	3		3.6	10.6	15.6				
2	5	31.3	7.4	3		3.6	10.6	15.6				
3	6	3.4	7.4	5		3.6	10.6	15.6	10.8	12.8 +3	14.8	21.9.87 +5
4	3	31.3	3.4	2		3.6	10.6	15.6				
5	5	3.4	10.4	9		3.6	10.6	15.6				
	23		7.4 +11	22	9,5		10.6 +3					

Port érigé

Vigueur 3,5

ANNEE 1988 mi

NOM Tirsky précoce n EMPLACEMENT 8 R1 A 101-105

☿

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	5	8.4	11.4	4								
2	6	8.4	11.4	6								
3	4	8.4	11.4	8	13	3.6	6.6	9.6	8.8	12.8	16.8	12.9
4	4	8.4	11.4	6								
5	4	5.4	8.4	7								
			11.4 +18				6.6 +6			+3		+4

Pourriture : 0 Port : mi érigé à érigé Vigueur : 3 moyenne

ANNEE 1989

NOM Eirsky précoce   EMPLACEMENT 8 R1 s 101-105

mi

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5	23.3	27.3	5								
2	4	27.3	31.3	7								
3	5	27.3	31.3	5	10	27.5	30.5	2.6	31,7	7,8	16,8	11,9
4	6	23.3	27.3	3			+3			+3		+5
5	4	27.3	31.3	6								

Pourriture : 0   Mill. : 0   Port : mi érigé   Vigueur : 4

D le 31.3.89 +13

ANNEE 1990

NOM Firsky précoce N   EMPLACEMENT 8 R1 s 101-105

mi

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			~~Maturité~~
		~~début~~	~~mi/déb~~			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			10								
2	6			13								
3	6			10	16	16.5	18.5	21.5	30,7	7.8	13,8	
4	8			8			-2			+4		
5	8			14								
	34			55								

Pourriture : 0   Mill. : 0   ~~Port~~ :   ~~Vigueur~~ :

DESIGNATION : Firsky précoce
EMPLACEMENT : Cl 8 R 1 s. 101 à 105 (~~103~~) s. 103

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 1 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.- duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

1e

légt. bronzées

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carmi- la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détach

Calvo 85

Firsky précoce

Désignation : cl 8R1 s. 101-105 (s103)
Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 léger - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Firsky précoce

Désignation : clos 8 R 1 o. 101-105 (o. 103)
Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes (6).

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

Firsky précoce

Désignation :

Emplacement : clos 8 R 1 o - 101 - 105 (o 104)

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (5)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) légt - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan (1) ou en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) légt

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) légt tendance à - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 85

N° d'ordre :
Désignation : Firsky précoce
Emplacement : clos 8 R1 s.101-105

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 14 ×)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8. (dimensions : 14 × 16).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) léġt - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9.)

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) légt - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 85

DENOMINATION : Firsky précoce
EMPLACEMENT : 8 R 1 s 101.105 (s.101)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) lgt effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre :
Désignation : Firsky précoce
Emplacement : 8R1 s 101-105

Angle des nervures	: 1 - (2) - 3
Sexe	: 4 - 5 - 6
L_1/L_2	: (7) - 8 - 9
L_2/L	: (10) - (11)
Nombre de lobes	: 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup.	: 17 - 18 - 19 - (20)
Prof. sinus latéral Inf.	: 21 - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire	: 25 - 26 - (27) - (28) - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V	: (266)
Sinus pétiolaire ouvert	: (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire	: 30
Forme sinus latéral Sup.	: 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - (38) - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)	
Sinus latéral Supérieur ouvert	: 271
Dents : forme	: (40) - 41
Dents (angle)	: (42) - (43) - 44
Angle du lobe terminal	: (45) - 46 - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.)	: 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L_3	: 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - 58 - 59
Angle des nervures L_3 L'_3	: (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire	: 63 - 64 - (65) - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües